

Anexa 9 - Infrastructuri de servicii în stații de cale ferată

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
1. Informații generale					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt	Denumire	Adresa	Date contact
		1	CFR SA	Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1	Tel. 0232215600/333254 Tel. 021.319.24.00
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	13.12.2020 - 11.12.2021 – actualizare permanentă			
2. Servicii ale CFR SA					
2.1	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie	Descrierea serviciului	Presupun accesul in statie, in cladirea acesteia in care sunt afisate informatiile despre calatorie, linii pentru gararea trenurilor in vederea efectuarii diferitelor operatii tehnice si comerciale, liniile respective fiind linii pentru primirea-expedierea trenurilor		
		Tipul serviciului	De bază		
2.2	Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei de introducere/scoatere pe/de pe LFI a convoaielor de manevra		
		Tipul serviciului	De baza		
2.3	Manevra vehiculelor feroviare	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrelor in scopul descompunerii si compunerii trenurilor, grupelor de vagoane, precum și transpunerea/retranspunerea vagoanelor de marfă de pe ecartament 1520 mm pe ecartament 1435 mm. și invers .		
		Tipul serviciului	De bază + suplimentar		
2.4	Stationarea operativa a materialului rulant	Descrierea serviciului	Punerea la dispozitie a infrastructurii feroviare din statie pentru stationarea operativa a vagoanelor		
		Tipul serviciului	De baza		
2.5	Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale	Descrierea serviciului	Desfasurarea operatiunilor de verificare si masurare a transporturilor in vederea identificarii transporturilor exceptionale precum si depozitarii acestora		
		Tipul serviciului	Suplimentar		
3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR SA					
3.1	Lista infrastructurilor de servicii	Nr. crt	Denumire	Servicii furnizate	
		1	Linia 1 de primire-expediere	Opriri comerciale ale trenurilor de călători în stație	
				Manevra vehiculelor feroviare	
				Accesul convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviara CFR	
Staționarea operativa a materialului rulant					

			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
			Opriri comerciale ale trenurilor de călători în stație
			Manevra vehiculelor feroviare
		2	Linia 2 de primire-expediere
			Accesul convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviară CFR
			Staționarea operativă a materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
			Opriri comerciale ale trenurilor de călători în stație
			Manevra vehiculelor feroviare
		3	Linia III de primire-expediere
			Accesul convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviară CFR
			Staționarea operativă a materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
			Manevra vehiculelor feroviare
		4	Linia IV de primire-expediere cale largă (1520 mm)
			Accesul convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviară CFR
			Staționarea operativă a materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
			Manevra vehiculelor feroviare
		5	Linia 5 de primire-expediere cale largă / racord SC BULROM GAS IMPEX SRL CL (1520 mm)
			Accesul convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviară CFR
			Staționarea operativă a materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
			Manevra vehiculelor feroviare
		6	Linia 6 depozitare cale largă (1520 mm)
			Staționarea operativă a materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
			Manevra vehiculelor feroviare
		7	Linia 7 depozitare
			Accesul convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviară CFR
			Staționarea operativă a materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
			Manevra vehiculelor feroviare
		8	Linia 8 depozitare/ racord SC BULROM GAS IMPEX SRL CN
			Accesul convoaielor de manevră la/de la infrastructura feroviară CFR
			Staționarea operativă a materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
			Manevra vehiculelor feroviare
		9	Linia 9 depozitare
			Staționarea operativă a materialului rulant
			Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi excepționale
		10	Linia 10 evitare
			Manevra vehiculelor feroviare
			Manevra vehiculelor feroviare
		11	Linia 11 depozitare cale largă(1520 mm)
			Staționarea operativă a materialului rulant
			Manevra vehiculelor feroviare
		12	Linia 12 depozitare cale largă(1520 mm)
			Staționarea operativă a materialului rulant
		13	Linia 12T depozitare/linie cu ecartament variabil (1435—1520), pentru transpunere vagoane
			Manevra vehiculelor feroviare
		14	Linie 13 L evitare cale largă(1520 mm)
			Manevra vehiculelor feroviare
		15	Linia 15 L evitare cale largă(1520 mm)
			Manevra vehiculelor feroviare
3.2	Infrastructura nr. 1	Denumire	Linia 1 de primire-expediere

		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 627 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.3	Infrastructura nr. 2	Denumire	Linia 2 de primire-expediere
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 613 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.4	Infrastructura nr. 3	Denumire	Linia III de primire-expediere
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 752 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.5	Infrastructura nr. 4	Denumire	Linia IV de primire-expediere cale largă (1520 mm)
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 682 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.6	Infrastructura nr. 5	Denumire	Linia 5 de primire-expediere cale largă (1520 mm) + racord LFI
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu=251 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.7	Infrastructura nr. 6	Denumire	Linia 6 de depozitare cale largă (1520 mm)
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 515 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.8	Infrastructura nr. 7	Denumire	Linia 7 de depozitare
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 410 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.9	Infrastructura nr. 8	Denumire	Linia 8 de depozitare + racord LFI
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 400 m

		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.10	Infrastructura nr. 9	Denumire	Linia 9 de depozitare
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 183 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.11	Infrastructura nr. 10	Denumire	Linia 10 evitare
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 652 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.12	Infrastructura nr. 11	Denumire	Linia 11 de depozitare cale largă (1520 mm)
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 150 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.13	Infrastructura nr. 12	Denumire	Linia 12 de depozitare cale largă (1520 mm)
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 80 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.14	Infrastructura nr. 13	Denumire	Linia 12T depozitare/linie cu ecartament variabil (1435—1520), pentru transpunere vagoane
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 75 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.15	Infrastructura nr. 14	Denumire	Linia 13 de evitare cale largă (1520 mm)
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 502 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul
3.16	Infrastructura nr. 15	Denumire	Linia 15 de evitare cale largă (1520 mm)
		Localizare	Sat. VICȘANI, Com. Mușenița, Str. Garii, jud.Suceava, CP: 727396
		Perioada de funcționare	Permanent
		Caracteristici tehnice	Lu= 44 m
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul

4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR SA		
4.2	Informații despre tarife	Opriri comerciale ale trenurilor de calatori in statie – Anexa 21, pct.II.1
		Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR – Anexa 21, pct.II.3
		Manevra vehiculelor feroviare - Anexa 21, pct.II.4
		Stationarea operativa a materialului rulant - Anexa 21, pct.II.5
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale – Anexa 21, pct.III.2
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul
5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR SA		
5.1	Cerințe legale	Conform contractului de acces pe infrastructura feroviara, Anexa 4
5.2	Condiții tehnice	Lungimea maxima a trenului pe CL= 880 m, Lungimea maxima a trenului pe CN = 850 m
		Tonajul maxim al convoiului de vagoane cu care se poate manevra pe liniile statiei= 2000 tone Pe liniile de primire-expediere 1, 2, III, 4 CL si 5 CL sunt asigurate conditiile de circulatie si manevra a transporturilor exceptionale
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Pentru efectuarea operatiunilor de transport feroviar, OTF are ca responsabilitati : asigurarea cerintelor de siguranta si de securitate necesare pentru desfasurarea operatiunilor de manevra si/sau de transport feroviar pe LFI SC BULROM GAS IMPEX SRL respectiv, pe liniile din statia CFR Vicșani(CSA si CSB valabile), asigurarea cerintelor tehnice pentru vehiculele feroviare motoare aflate in exploatare detinute in proprietate (AVF a locomotivei) si asigurarea atestarii, autorizarii si examinarii profesionale a personalului propriu cu responsabilitati in SC
5.4	Sisteme IT	Nu este cazul
6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR SA		
6.1	Solicitarea accesului	Accesul convoaielor de manevra la/de la infrastructura feroviara CFR - pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris in registrul special infiintat la biroul de miscare, in baza acestei solicitari, IDM intocmind planul de manevra in conformitate cu prevederile R005
		Manevra vehiculelor feroviare - pentru efectuarea manevrei, OTF solicita acest lucru in scris in registrul special infiintat la biroul de miscare, in baza acestei solicitari, IDM intocmind planul de manevra in conformitate cu prevederile R005
		Stationarea operativa a materialului rulant - pentru vagoanele care staționează pe liniile stației și pentru care se depășește termenul liber de staționare de 6 ore
		Stationarea pentru lungă durată a materialului rulant - pentru vagoanele din parcul inactiv al OTF, care staționează mai mult de 30 de zile consecutiv
		Transporturi exceptionale – solicitarea agentului economic pentru constituirea comisiei in vederea masurarii si verificarii transportului
		Verificarea vehiculelor feroviare cu transporturi exceptionale -solicitarea agentului economic pentru constituirea comisiei in vederea masurarii si verificarii transportului
		Depozitare pe terenurile CFR SA - solicitarea agentului economic în registrul special înființat la IDM
6.2	Răspunsul la solicitare	In cazul in care exista in acelasi timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii si/sau la serviciile furnizate in cadrul infrastructurilor, acestea vor fi solutionate in limita posibilitatilor de la momentul respectiv din statie.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificari. Linii închise: 9, 10, 11, 13CL, 15CL

